

VELUX Hitze- und Sonnenschutz

Kollektion 2016






Neues VELUX Energierollo

Mehr Isolation, weniger Wärmeverlust

VELUX Hitze- und Sonnenschutzprodukte sind die perfekte Ergänzung zu unseren Qualitäts-Dachfenstern. Sie sorgen für ein angenehmes Raumklima und passen perfekt in jedes Ambiente. Unser Farb- und Mustersortiment ermöglicht eine Vielfalt an Designs und bietet für jeden Geschmack das passende Modell.




Unser neues Energierollo sorgt jetzt noch effektiver für die gewünschten Lichtverhältnisse. Dabei bestimmen Sie, wie stark Ihr Raum verdunkelt werden soll. Und das stufenlos – von einem Teilbereich bis zur ganzflächigen Abdunkelung. Zudem sparen Sie mit der verbesserten Wärmedämmung zusätzlich Energie und leben so umweltbewusster.



VELUX bringt die Kultsaga Star Wars in die Schlafzimmer. Vier exklusive Designs der neuen Star Wars & VELUX Galactic Night Collection für Verdunkelungsrollos verwandeln den Raum in eine andere Galaxie.

Weitere interessante Neuigkeiten



Gemeinsam mit den Experten von Trend Union aus Paris haben wir unsere kreative Farb- und Musterkollektion entwickelt. Über 100 verschiedene Farben und Muster sorgen für eine Fülle an Individualität und Design.



Besonders dekorativ wirken die VELUX Raffrollos. Erleben Sie die grosse Auswahl an schönen Stoffen und lassen Sie sich von den eleganten Styling-Möglichkeiten inspirieren, die dieses Rollo so besonders machen.



4

Farben und Muster

Seiten 48-49

Alles auf einen Blick

Hitzeschutz





VELUX Aussenrollläden bieten hervorragenden Hitzeschutz, Verdunkelung und perfekte Dämmung gegen winterliche Kälte. Mit ihrem Ganzjahresschutz führen sie zur Verbesserung des Raumklimas. Dank der stabilen und witterungsbeständigen Aluminiumkonstruktion bieten sie höchste Qualität und Haltbarkeit für viele Jahre.

- Optimaler Hitzeschutz bis zu 92% Hitzereduktion
- · Optimale Verdunkelung
- Verbesserte Wärmedämmung
- Lärmschutz



Markisetten

VELUX Markisetten bieten einen wirksamen Hitzeschutz, indem sie die Sonnenstrahlen stoppen, bevor sie auf die Fensterscheibe treffen. Und das Beste ist: Unsere Markisetten sind lichtdurchlässig und Sie können weiter Ihre Aussicht geniessen. Die manuellen VELUX Markisetten lassen sich leicht von innen installieren.

- Effektiver Hitzeschutz bis zu 74 % Hitzereduktion
- Lichtdurchlässiges Netzgewebe
- · Uneingeschränkte Sicht nach aussen



Bedienungsarten







Verdunkelung



Energierollos

Die neuen VELUX Energierollos vereinen durch ihre wabenförmige Faltung mit innenseitiger Aluminiumbeschichtung zahlreiche Vorteile in einem Produkt. Die Spezialbeschichtung hält im Winter die Wärme im Raum und verbessert dadurch Wohnkomfort und Raumtemperatur. Im ausgefahrenen Zustand verdunkelt das Energierollo zusätzlich den Raum optimal.

- Verbesserte Wärmedämmung bis zu 25%
- · Optimale Verdunkelung
- · Flexible und stufenlose Positionierung
- Modernes, schlankes Design
- Mit unserem einzigartigen Pick&Click!™
 System in wenigen Minuten montiert



Bedienungsarten



Die technischen Werte sind in Übereinstimmung mit den Normen EN ISO 12567-2, EN 13363-2 und ISO 15099. Der exakte Wert hängt vom Fenster- und Glastyp ab.

Kombinationen

Bedienungsarten

Für ein optimales Raumklima können Sie aussenliegenden Hitzeschutz mit innenliegendem Sonnenschutz kombinieren. Sei dies verdunkelnd oder lichtdurchlässig – Sie entscheiden, welches die optimalen Lichtverhältnisse für Ihren Raum sind. Mit dem VELUX Insektenschutzrollo können Sie sich zusätzlich vor Insekten schützen.

Entdecken Sie jetzt unsere Combos auf Seite 38 und sparen Sie 10 %.





Die VELUX Verdunkelungsrollos schirmen Tageslicht verlässlich ab. Eine scheibenseitige Aluminiumbeschichtung des Stoffes sowie ein lichtundurchlässiger Abschluss und perfekte Passgenauigkeit sorgen für optimale Verdunkelung zu jeder Zeit.

- · Optimale Verdunkelung
- · Stufenlose Positionierung
- Modernes, schlankes Design
- Mit unserem einzigartigen Pick&Click!™ System in wenigen Minuten montiert





Disney & VELUX Dream Collection

Ob Mädchen oder Junge: Für jedes Kind ist das passende Sujet dabei. Sorgen Sie für ein Highlight im Kinderzimmer mit den Disney & VELUX Verdunkelungsrollos.

- 12 exklusive Disney-Motive
- Optimale Verdunkelung
- Stufenlose Positionierung
- Modernes, schlankes Design
- Mit unserem einzigartigen Pick&Click!™ System in wenigen Minuten montiert

Star Wars & VELUX **Galactic Night Collection**



Für alle Fans des Heldenepos in einer weit, weit entfernten Galaxie: VELUX lanciert vier exklusive Star Wars-Motive für die hochwertigen Verdunkelungsrollos.

Duo-Verdunkelungsrollos

Unsere Duo-Verdunkelungsrollos sind Faltrollos und Verdunkelungsrollos in einem. Diese Rollos ermöglichen jederzeit eine optimale Verdunkelung und sanft gedämpftes Tageslicht.

- Optimale Verdunkelung
- Sanft einfallendes Tageslicht
- Stufenlose Positionierung
- Modernes, schlankes Design
- Mit unserem einzigartigen Pick&Click!™ System in wenigen Minuten montiert

Bedienungsarten









Bedienungsarten



Bedienungsarten



Bedienungsarten



Manuelle Bedienung



Elektroantrieb mit Fernbedienung



Solarantrieb mit Fernbedienung


Mehr Informationen zu den Bedienungsarten finden Sie auf den Seiten 34 und 35

Eine Übersicht über sämtliche Farben und Muster sehen Sie ab Seite 48

Lichtregulierung







- Elegant und dekorativ mit lichtdämpfender Wirkung
- Flexible und stufenlose Positionierung
- Der Stoff kann leicht abgenommen und ausgetauscht werden
- Mit unserem einzigartigen Pick&Click!™
 System in wenigen Minuten montiert



Farbkollektion von Scholten & Baijings

Die Raffrollo-Designs reichen vom frühmorgendlichen Sonnenaufgang über das helle Mittagslicht bis hin zum intensiven Nachtschein. Alle Gewebe werden individuell zugeschnitten und zeigen je nach ihrer Positionierung unterschiedliche Muster. Dies macht jedes Rollo zu einem einzigartigen Kunstwerk und Sie zu einem Künstler.

- Entwickelt von den Amsterdamer Designern Scholten & Baijings
- Elegant und dekorativ mit lichtdämpfender Wirkung
- Flexible und stufenlose Positionierung
- Der Stoff kann leicht abgenommen und ausgetauscht werden
- Mit unserem einzigartigen Pick&Click!™
 System in wenigen Minuten montiert



Faltrollos

Die VELUX Faltrollos tauchen Ihre Wohnräume in ein elegantes, weiches Licht. Diese Rollos können an einer beliebigen Stelle am Fenster positioniert werden und ermöglichen so eine stufenlose Lichtregulierung mit Blick nach draussen.

- Flexible und stufenlose Positionierung
- · Verleiht dekorative Farbakzente
- Mit unserem einzigartigen Pick&Click!™
 System in wenigen Minuten montiert

Bedienungsarten



Bedienungsarten



Bedienungsarten





Kombinationen

Für ein optimales Raumklima können Sie aussenliegenden Hitzeschutz mit innenliegendem Sonnenschutz kombinieren. Sei dies verdunkelnd oder lichtdurchlässig – Sie entscheiden, welches die optimalen Lichtverhältnisse für Ihren Raum sind. Mit dem VELUX Insektenschutzrollo können Sie sich zusätzlich vor Insekten schützen.

Entdecken Sie jetzt unsere Combos auf Seite 38 und sparen Sie 10%.





Eine einfache, elegante Lösung, um das einfallende Licht zu dämpfen und eine gewisse Privatsphäre zu erreichen, sind VELUX Sichtschutzrollos.

- · Diffuses, stimmungsvolles Licht
- Dekorativer Sichtschutz
- Stufenlose Positionierung
- Mit unserem einzigartigen Pick&Click!™ System in wenigen Minuten montiert



Insektenschutz



Insektenschutzrollos

Die wartungsfreundlichen, feuchtigkeitsbeständigen Lamellenstoren eignen sich perfekt für Bäder und Küchen. Ihr einzigartiges schnurloses Design ermöglicht es Ihnen, die Lamellen in jede Richtung zu kippen, um den Lichteinfall optimal zu regulieren.

· Optimale Lichtregulierung

Lamellenstoren

- Perfekt geeignet für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit
- Stufenlose Positionierung
- Lamellen aus Aluminium für lange Haltbarkeit
- Mit unserem einzigartigen Pick&Click!™ System in wenigen Minuten montiert

Mit VELUX Insektenschutzrollos können Sie frische Luft geniessen – ganz ohne Insekten. Sie sind einfach zu bedienen und werden an der Innenwand montiert. Sie ermöglichen so die Öffnung des Dachfensters innerhalb der Laibungstiefe. Die Insektenschutzrollos lassen sich komplett in den schmalen Aluminiumkasten einfahren.

- 100% Schutz vor Insekten
- Verschleissfestes, transparentes Netz ohne Sichteinschränkung
- Einfache Montage an der Innenwand
- Bei Nichtgebrauch aufrollbar

Bedienungsarten







Bedienungsarten





Bedienungsarten



Bedienungsarten



Manuelle Bedienung




Elektroantrieb mit Fernbedienung



Solarantrieb mit Fernbedienung

Mehr Informationen zu den Bedienungsarten finden Sie auf den Seiten 34 und 35

Eine Übersicht über sämtliche Farben und Muster sehen Sie ab Seite 48



Sorgen Sie für Ihr optimales Raumklima

Ihre VELUX Dachfenster bringen Wärme und Licht ins Haus. Und zwar genau so viel, wie Sie es wünschen. Denn mit dem Hitze- und Sonnenschutz von VELUX regulieren Sie den Lichteinfall und das Raumklima nach Ihren Wünschen.

VELUX Energierollos verfügen über exzellente Wärmedämmeigenschaften und reduzieren im Winter den Energieverbrauch. Und an heissen, sonnigen Tagen verringern aussenliegende, lichtdurchlässige Markisetten die passive Aufheizung. Verdunkelnde Aussenrollläden schützen vor erhöhter Hitze im Sommer und isolieren effizient gegen Kälte im Winter.



Reduziert die Hitze und schützt Ihr Haus vor Überhitzung

An kalten Tagen erwärmt die Sonne den Raum. Ein Vorteil, welcher im Sommer jedoch zu Überhitzung führen kann. Abhilfe schaffen VELUX Aussenrollläden. Sie reduzieren den Hitzeeintrag um bis zu 92% und sorgen zudem für eine optimale Verdunkelung.



Verbessert die Isolierung und schützt Ihr Haus vor Wärmeverlust

Auch wenn moderne Dachfenster gut isoliert sind, können die innenliegenden VELUX Energierollos den Wärmeverlust um bis zu 25% weiter senken. Diese zusätzliche Isolierung ist besonders in kalten Nächten oder während den Wintermonaten von Vorteil.



Die fernbedienbaren VELUX Aussenrollläden bieten besten Hitzeschutz sowie verbesserte Wärmedämmung und Lärmschutz.



VELUX Markisetten stoppen die Sonnenstrahlen, bevor sie auf die Fensterscheibe treffen.



Die wabenförmige Faltung des Energierollos verfügt über eine innenseitige Aluminiumbeschichtung und sorgt damit für optimale Wärmedämmung sowie dekorative Verdunkelung.





VELUX Energierollo – optimierter Schutz

Das neue VELUX Energierollo hat eine optimierte Isolation und reduziert so den Wärmeverlust maximal. Diese verbesserte Energiebilanz zahlt sich finanziell aus und bringt Ihnen noch mehr Wohnkomfort.



Das moderne und schlanke Design des Energierollos fügt sich harmonisch in jeden Raum ein. Und dank stufenloser Positionierung verändern Sie die Lichtverhältnisse nach Ihren Bedürfnissen.

Die Vorteile im Überblick:

- Verbesserte Wärmedämmung bis zu 25%
- Optimale Verdunkelung
- Flexible und stufenlose Positionierung
- · Modernes, schlankes Design
- Mit unserem einzigartigen Pick&Click!™ System in wenigen Minuten montiert



Variieren Sie die Lichtverhältnisse nicht nur, sondern dunkeln Sie den Raum auch vollständig ab. Denn dank der optimierten Verdunkelung sorgt das neue Energierollo im Schlafzimmer auch für perfekten Schlaf.





VELUX Raffrollos

Dekorativ, inspirierend, praktisch

Dank unseren neuen VELUX Raffrollos entsteht je nach Textur des Stoffes ein individuelles Licht-Schatten-Spiel unter dem Dach. Die flexible Positionierung bietet Ihnen idealen Blend- oder Sichtschutz, wo Sie ihn gerade brauchen. Für noch mehr Schatten im Raum gibt es auch Raffrollos mit abdunkelnden Stoffen.

Entdecken Sie die schier unbegrenzte Fülle an schönen Stoffen und lassen Sie sich inspirieren von den eleganten Stylingmöglichkeiten, die dieses Rollo so besonders machen.



Immer mal wieder ein neues Design: Die Stoffe der Raffrollos sind auch separat bestellbar und im Handumdrehen ausgetauscht.

Farbkollektion von Scholten & Baijings

Inspiriert von unterschiedlichen Lichtverhältnissen, haben die Amsterdamer Designer Scholten & Baijings sechs exklusive Raffrollo-Designs geschaffen.

Wählen Sie das gewünschte Farbenspiel aus Morgengrauen, Mittagssonne oder Abendrot. Die unterschiedlichen Designs gibt es in zwei Stoffvarianten. Ob abdunkelnd oder lichtdurchlässig – beeinflussen Sie die Lichtstimmung unter dem Dach.



Durch die flexible Positionierung der VELUX Raffrollos können Sie unterschiedlichste Deko-Akzente setzen.





Komfort trifft auf Design

Das Wohnzimmer ist ein Ort, an dem man sich jeden Tag aufhält. Es soll einladend, wohlfühlend und entspannend sein. Die VELUX Hitze- und Sonnenschutzprodukte sorgen in jeder Situation für die richtige Menge Tageslicht. Und dazu verleihen sie einen gewissen dekorativen Touch.

Individualität mit Stil


Rollos im Wohnzimmer bieten einen eleganten Look und sind ein markantes Designelement. In unserer grossen Auswahl an Farben und Mustern finden Sie bestimmt das passende Design.

Besseres Klima für mehr Komfort

Gemütliche Innenraumtemperaturen sind die Voraussetzung für maximalen Wohnkomfort. Lichtdurchlässige Markisetten oder verdunkelnde Aussenrollläden schützen den Raum vor Überhitzung.



Die VELUX Raffrollos sorgen für mehr Wohnambiente unter dem Dach



Dekorative Lichtregulierung mit VELUX Faltrollos



Verbesserte Wärmedämmung und Verdunkelung mit VELUX Energierollos



VELUX Markisetten stoppen die Sonnenstrahlen, bevor sie auf die Fensterscheibe treffen.





Highlights für Ausgeschlafene

Ein angenehmes Raumklima und optimale Verdunkelung sind Voraussetzungen für einen gesunden und erholsamen Schlaf. Mit den VELUX Hitze- und Sonnenschutzprodukten schaffen Sie die idealen Bedingungen dazu.

Nachtruhe

Bestimmen Sie selbst, wann es im Schlafzimmer Nacht werden soll. Unsere Sonnenschutzprodukte erlauben Ihnen eine flexible Lichtregulierung und Verdunkelung.

Wohlfühlklima

Mit unseren aussenliegenden Hitzeschutzprodukten stoppen Sie die Hitze, bevor sie auf die Fensterscheibe trifft. Ideal für ein angenehmes Klima an warmen Tagen.

Ungestörte Ruhe

Geniessen Sie frische Luft ohne Insekten dank den VELUX Insektenschutzrollos.



Flexibelste Lichtregulierung mit den Duo-Verdunkelungsrollos



Verbesserte Wärmedämmung und Verdunkelung mit VELUX Energierollos



Ruhige Nächte mit VELUX Insektenschutzrollos



Hitzeschutz, Verdunkelung und Lärmschutz mit VELUX Aussenrollläden





Spielend einfach – Lösungen für jeden Zweck

Ein Kinderzimmer muss den verschiedensten Bedürfnissen gerecht werden. Denn jede Situation erfordert eigene Lichtverhältnisse und ein anderes Raumklima. Mit VELUX Hitze- und Sonnenschutzprodukten schaffen Sie immer ideale Bedingungen – sei es fürs Lernen, Spielen oder fürs Schlafen.

Schlafenszeit

Wenn die Tage länger werden oder das Nachmittagsschläfchen anfällt, ist eine optimale Verdunkelung erforderlich. Die Energierollos oder die Duo-Verdunkelungsrollos bieten darüber hinaus auch flexible Lichtregulierung – ideal für einen gezielten Lichteinfall beim Spielen und Lernen.

Tageslicht ja, Hitze nein

Besonders bei ganztägiger Nutzung ist ein angenehmes Raumklima bei bestehendem Lichteinfall wichtig. VELUX Markisetten bieten beides: effektiven Hitzeschutz sowie genügend Tageslicht.

Für den optimalen Hitzeschutz und eine zusätzliche Verdunkelung empfehlen wir Ihnen unseren VELUX Aussenrollladen.

Ungestörte Ruhe

Geniessen Sie frische Luft und schützen Sie Ihre Kinder vor Insekten dank den VELUX Insektenschutzrollos.



Tageslicht perfekt abschirmen mit VELUX Verdunkelungsrollos.



Verbesserte Wärmedämmung und Verdunkelung mit VELUX Energierollos.



Ungestörter Schlaf mit VELUX Insektenschutzrollos.



Hitzeschutz, Verdunkelung und Lärmschutz mit VELUX Aussenrollläden.





Grosses Kino fürs Kinderzimmer



Disney & VELUX Verdunkelungsrollos

Mit der Disney & VELUX Dream Collection verwandeln Sie jedes Kinderzimmer in eine Märchenwelt. Ob Mädchen oder Junge: Für jedes Kind ist das passende Sujet dabei. Die Kollektion umfasst 12 verschiedene Motive. Für die Bilder wurden klassische, aber auch aktuelle Kinderlieblinge gewählt. Neben den Helden von Planes und der Disney-Prinzessin dürfen da Minnie Mouse und Mickey Mouse nicht fehlen. Auch Winnie the Pooh und Bambi sind auf je zwei Motiven vertreten.

So werden Verdunkelungslösungen möglich, die nicht nur den technischen Anforderungen entsprechen, sondern auch ein Highlight im Kinderzimmer bieten. Und weil sich Kinder im Spiel oft als Teil einer Geschichte sehen und auch in ihren Träumen von ihren Lieblingsfiguren begleitet werden, bleiben sie nun mit den Disney & VELUX Verdunkelungsrollos ihren Heldinnen und Helden auch kurz vor dem Einschlafen ganz nah.

Star Wars & VELUX Galactic Night Collection



VELUX bringt die Kultsaga Star Wars in die Schlafzimmer. Vier exklusive Designs der neuen Star Wars & VELUX Galactic Night Collection für Verdunkelungsrollos verwandeln den Raum in eine andere Galaxie. Weitere Informationen finden Sie unter www.velux.ch/starwars







Gemacht für Macher

Eine angenehme Atmosphäre ist Voraussetzung für produktives Arbeiten. Regulieren Sie mit den durchdachten VELUX Hitze- und Sonnenschutzprodukten die Lichtverhältnisse und das Raumklima so, wie Sie es wünschen.

Licht nach Bedarf

Tageslicht ist besonders wichtig für die Konzentration. Blendung ist jedoch kontraproduktiv. Daher sind Falt- oder Energierollos sowie die klassischen Lammellenstoren das ideale Mittel, um den Lichteinfall je nach Bedarf zu regulieren.

Einen kühlen Kopf bewahren

Das Raumklima ist ein weiterer wichtiger Faktor für maximale Produktivität. VELUX Markisetten bieten effektiven Hitzeschutz bei Tageslicht. Und das Beste ist: Sie sind lichtdurchlässig.



VELUX Raffrollos bieten dekorativen Sicht- und Blendschutz, wo Sie ihn brauchen



Optimale Lichtregulierung plus verbesserte Wärmedämmung mit VELUX Energierollos



Der Klassiker der Lichtregulierung: VELUX Lamellenstoren



Effektiver Hitzeschutz bei Tageslicht: VELUX Markisetten





Die Zutaten für ein Erfolgsrezept

Die Küche ist der Mittelpunkt in jedem Zuhause. Denn hier treffen Funktionalität, Komfort und Ambiente aufeinander. Daher ist es besonders wichtig, dass ein angenehmes Raumklima und ein gewisser dekorativer Touch kombiniert werden können. Die VELUX Hitze- und Sonnenschutzprodukte vereinen Funktionalität und Design in einem – und sind zudem äusserst pflegeleicht.

Praktisch muss es sein

Neben einem geschmackvollen Farbtupfer zählt in der Küche vor allem die Pflegeleichtigkeit. Die praktische Lösung: feuchtigkeitsunempfindliche Lamellenstoren.

Lüften ohne Überraschungsgäste

Einfach durchatmen: Mit VELUX Insektenschutzrollos bleiben alle lästigen Insekten fern von Frischgekochtem!

Hitze nur am Herd

Beim Kochen entsteht Wärme. Daher ist es gut, wenn der Raum nicht noch zusätzlich durch die Sonne aufgeheizt wird. VELUX Markisetten schirmen die Hitze von aussen ab und lassen das Tageslicht trotzdem durch.



Feuchtigkeitsunempfindliche VELUX Lamellenstoren



Die pflegeleichten VELUX Sichtschutzrollos setzen geschmackvolle Farbakzente.



Temperaturanstieg nur noch beim Kochen. Gegen Sommerhitze: VELUX Markisetten





Lichtblicke ohne Einblicke

Relaxen im Bad – ohne unerwünschte Einblicke. Stilvoll und doch praktisch. Mit VELUX Sonnenschutz eine Selbstverständlichkeit.

Privatsphäre mit Stil

Schützen Sie sich vor neugierigen Blicken und setzen Sie gleichzeitig dekorative Akzente. Mit pflegeleichten Lamellenstoren oder Sichtschutzrollos erfüllen Sie sich beide Bedürfnisse.

Einfach lüften

Mit VELUX Insektenschutzrollos bleiben alle lästigen und stechenden Plagegeister ausgesperrt.



VELUX Sichtschutzrollos sorgen für Privatsphäre.



Manuelle Faltrollos sind überall am Fenster positionierbar.



Insektenfreie Zone mit VELUX IInsektenschutzrollos



VELUX Aussenrollläden

Preisgekrönter Rundumschutz

Hervorragender Hitzeschutz, optimale Verdunkelung, effektive Dämmung gegen winterliche Kälte sowie Schallschutz bei Regen. VELUX Aussenrollläden bieten den absoluten Rundumschutz und sorgen für ein gutes Raumklima. Dabei ist die stabile und witterungsbeständige Aluminiumkonstruktion nicht nur besonders langlebig, sondern auch schön. Fakten, die dem Aussenrollladen zwei der renommiertesten Designerpreise einheimsten. So gesehen, sind sie schlicht ein Prädikat für VELUX. Erhältlich sind sie in elektrischer oder solarbetriebener Ausführung und können bequem per Fernbedienung bedient werden.



Mittels integrierter Solarzelle wird der Akku aufgeladen und die Funktionalität des solarbetriebenen Rollladens – unabhängig von Tages- und Jahreszeit – sichergestellt.





Mit VELUX Aussenrollläden können die Dachfenster in verschiedenen Positionen geöffnet werden: Lassen Sie Licht und Luft in den Raum – und sorgen Sie dafür, dass die Hitze draussen bleibt.





Regulieren Sie Lichteinfall und Raumklima nach Ihren Bedürfnissen. Und das unabhängig davon, ob Sie das Schlafzimmer abdunkeln oder die Nachmittagssonne im Wohnzimmer dämpfen wollen. Die VELUX Hitze- und Sonnenschutzprodukte sind perfekt auf VELUX Flachdach-Fenster abgestimmt.



Markisetten

Die lichtdurchlässigen Markisetten (MSG) werden zwischen der Scheibe und der Haube montiert und werden solarbetrieben per Fernbedienung bedient. Sie sorgen für komfortable Temperaturen, indem sie die intensiven Sonnenstrahlen stoppen, bevor sie die Fensterscheibe erreichen. Die Markisette ist in weisser Farbe (6090) erhältlich.

- Effektive Hitzereduktion
- Netzstoff lässt Licht in den Raum





Faltrollos

Die elektrischen VELUX Faltrollos (FMG) für Flachdach-Fenster ermöglichen die Regulierung und Dämpfung des Lichts. Sie verfügen über ein schlankes, modernes Design und können per Fernbedienung gesteuert werden. Sie sind in drei Farben (1016, 1259, 1265) erhältlich.

- Stimmungsvolle Lichtregulierung
- Dekorative Farbakzente





Energierollos

VELUX Energierollos (FSK) verbinden das elegante Aussehen unserer klassischen Faltrollos mit dem Wärmedämmvermögen einer speziellen Aluminiumbeschichtung. Diese Spezialbeschichtung hält im Winter die Wärme im Raum und verbessert dadurch Wohnkomfort und Raumtemperatur – eine geniale Idee, um Ihr Zuhause energieeffizienter zu machen. Das Energierollo eignet sich zusätzlich als optimale Verdunkelung und ist in zwei Farben (1045, 1047) erhältlich.

- Verbesserte Wärmedämmung
- Verdunkelung





Komfort per Fingertipp

Mit VELUX INTEGRA® Elektro- oder Solarantrieb geniessen Sie maximalen Komfort zu jeder Tageszeit. Denn Sie programmieren sowohl Ihre VELUX Dachfenster als auch die Hitze- und Sonnenschutzprodukte nach Ihren Bedürfnissen. Es funktioniert ganz einfach: via Smartpad oder Fernbedienung.



Manuelle Bedienung

Befinden sich Ihre Dachfenster in Reichweite und betätigen Sie diese nur ein paar Mal pro Tag? Dann sind manuelle Rollos genau das richtige für Sie. Denn sie lassen sich einfach per Griffleiste bedienen.



Elektroantrieb mit Fernbedienung

Maximalen Komfort bieten die elektrischen VELUX INTEGRA® Hitze- und Sonnenschutzprodukte. Per Fingertipp steuern Sie diese bequem von jeder beliebigen Stelle aus – die perfekte Ergänzung zu Ihren elektrischen VELUX INTEGRA® Dachfenstern.



Solarantrieb mit Fernbedienung

Die solarbetriebenen VELUX INTEGRA® Hitze- und Sonnenschutzprodukte eignen sich perfekt für die Nachrüstung eines manuellen Dachfensters oder in Kombination mit dem VELUX INTEGRA® Solar Dachfenster.



Manuelle Rollos werden per Griffleiste bedient. Manuelle Markisetten werden mit Haltekrallen am unteren Fensterrahmen (aussen) eingehängt.




Hitze- und Sonnenschutzprodukte mit Elektroantrieb können per Knopfdruck bedient werden.



Solarprodukte sind ideal für die Nachrüstung: maximaler Komfort, ohne Verkabelung fernbedienbar.

Welche Eigenschaften sind wichtig für Sie?

Die VELUX Hitze- und Sonnenschutzprodukte bieten eine Vielzahl verschiedener Eigenschaften.




%49





Manuelle

Bedienung





















Pick & Click!®



VELUX Dachfenster sind serienmässig mit Halterungen für Innenrollos ausgestattet. Dadurch geht die Montage einfach und schnell – Passgenauigkeit garantiert.

VELUX Typenschilder







In 4 Schritten zum Produkt

VELUX hat eine lange Tradition für perfekte Passgenauigkeit

Jedes VELUX Dachfenster ist mit einem spezifischen Typenschild versehen, auf dem der Typ und die Grösse des Fensters vermerkt sind (siehe Foto und Beispiele von Typenschildern). Je nach Alter Ihres Fensters variiert das Typenschild und seine Position auf dem Fenster. Es enthält aber stets alle relevanten Informationen. Es sind keine Messungen erforderlich. Eine Übersicht der Kompatibilitäten finden Sie auf Seite 46.

1 Produkt wählen

Wählen Sie den passenden Hitze- und Sonnenschutz entsprechend Ihrem Raumtyp und Ihrem Radiirfnis

2 Farben wählen

Alle Rollo-Farben sind mit einem Farbcod gekennzeichnet. Wählen Sie einfach Ihre Lieblingsfarbe aus.

3 Bedienungsart wählen

Entsprechend Ihren Anforderungen wählen Sie zwischen Solarantrieb, elektrischer oder manueller Bedienung

4 Richtige Grösse wählen

Grösse und Typ Ihres Fensters können Sie den Angaben auf dem Typenschild entnehmen. In diesem Beispiel handelt es sich um ein Modell GGL und die Grösse MK06. (Der Code variiert von Fenstertyp zu Fenstertyp.)





io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radiofunktechnologie, die einfach zu installieren ist. io-homecontrol®-gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander und verbessern somit Komfort, Sicherheit und Energieeinsparung.

www.io-homecontrol.com

Kombinieren und einsparen

Mit unseren Combos profitieren Sie gleich doppelt

Weniger Energieverbrauch, Schutz vor unerwünschten Einblicken oder eine optimale Verdunkelung. Egal welche persönlichen Bedürfnisse Sie haben – kombinieren Sie unbeschränkte Lichtregulierung mit perfektem Raumklima dank der manuellen Markisette. Unsere Combos machen es Ihnen dabei leicht – und das zum Vorzugspreis. Profitieren Sie jetzt von der Doppelwirkung.

Energie Combo



Markisetten

Sparen Sie 10 Prozent!

- Effektiver Hitzeschutz bis zu 74 % Hitzereduktion
- Lichtdurchlässiges Netzgewebe
- Einfache Montage vom Rauminneren aus



Energierollos

- Verbesserte Wärmedämmung bis zu 25%
- Optimale Verdunkelung
- Mit unserem einzigartigen Pick&Click!™ System in wenigen Minuten montiert

Markisette in der Farbe 5060. Energierollo erhältlich in den Farben 1045, 1047, 1155, 1156. Farben und Muster auf den Seiten 48 und 49. Lediglich in manueller Ausführung als Combo erhältlich. ab CHF 195.50

Verdunkelungs Combo



Markisetten

- Effektiver Hitzeschutz bis zu 74 % Hitzereduktion
- Lichtdurchlässiges Netzgewebe
- Einfache Montage vom Rauminneren aus



Verdunkelungsrollos

- Optimale Verdunkelung
- Stufenlose Positionierung
- Mit unserem einzigartigen Pick&Click!™ System in wenigen Minuten montiert

Markisette in der Farbe 5060. Verdunkelungsrollo erhältlich in den Farben 0705, 1025, 1085, 1100. Farben und Muster auf den Seiten 48 und 49. Lediglich in manueller Ausführung als Combo erhältlich.



Sparen Sie 10 Prozent!

Sichtschutz Combo



Markisetten

- Effektiver Hitzeschutz bis zu 74 % Hitzereduktion
- Lichtdurchlässiges Netzgewebe
- Einfache Montage vom Rauminneren aus



Sichtschutzrollos

- Diffuses, stimmungsvolles Licht
- Dekorativer Sichtschutz
- Mit unserem einzigartigen Pick&Click!™ System in wenigen Minuten montiert

Markisette in der Farbe 5060. Sichtschutzrollo erhältlich in den Farben 1086, 4000, 9050. Farben und Muster auf den Seiten 48 und 49. Lediglich in manueller Ausführung als Combo erhältlich.



Preise Combos

Lieferzeit in Arbeits-tagen Aktuelle Generation ab 2013 CK02 FK08 MK04 MK06 MK08 SK06 UK04 **UK08** Generation 2000 - 2013 U04 (B×H in cm) 55×78 55×98 55×118 66×118 66×140 78×98 78×118 78×140 94×160 114×118 134×98 134×140

| Energi | e Combo (manuelle Markisett | e + manuel | les Energiei | rollo) | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| luell P | Standard MHL 5060 FHC 1045 | 195.50 | 207.35 | 224.65 | 236.50 | 253.80 | 237.60 | 254.90 | 272.15 | 340.20 | 316.45 | 338.05 | 376.90 | 8 |
| Manuell FOP | Premium MHL 5060 FHC 1047, 1155, 1156 | 214.90 | 226.80 | 244.10 | 255.95 | 273.25 | 257.05 | 274.30 | 291.60 | 359.65 | 335.90 | 357.50 | 396.35 | 8 |

| Verdu | nkelungs Combo (manuelle Ma | arkisette + | manuelles \ | /erdunkelur | ıgsrollo) | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| Manuell DOP | MHL 5060 DKL 0705, 1025, 1085, 1100 | 163.10 | 171.70 | 184.70 | 196.55 | 209.50 | 199.80 | 211.70 | 225.70 | 278.65 | 263.50 | 282.95 | 311.05 | 8 |

| Sichtso | chutz Combo (manuelle Marki | isette + ma | nuelles Sic | htschutzroll | lo) | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| Manuell ROF | MHL 5060 RFL 1086, 4000, 9050 | 147.95 | 155.50 | 166.30 | 177.10 | 187.90 | 180.35 | 191.15 | 201.95 | 249.50 | 237.60 | 255.95 | 278.65 | 8 |

Preise in CHF, ohne Einbau- und Frachtkosten. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preisänderungen vorbehalten.

Alle Preise inkl. 8% MwSt.

Preise

Hitze- und Sonnenschutz für Dachfenster

Preise in CHF, ohne Einbau- und Frachtkosten. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preisänderungen vorbehalten.



Aussenrollläden

| | Alle Generationen | CK02 | СК04 | СК06 | FK06 | FK08 | MK04 | MK06 | мко8 | PK10 | SK06 | UK04 | UK08 | Lieferzeit in Arbeits- |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------------------------|
| | (B×H in cm) ^A | 55×78 | 55×98 | 55×118 | 66×118 | 66×140 | 78×98 | 78×118 | 78×140 | 94×160 | 114×118 | 134×98 | 134×140 | tagen |
| Ausse | nrollläden Solar | | | | | | | | | | | | | |
| pen | Aluminium SSL 0000S | 725.75 | 752.75 | 804.60 | 814.30 | 866.15 | 787.30 | 814.30 | 840.25 | 910.45 | 874.80 | 892.10 | 970.90 | 2 |
| Solarbetrieben SSL | Kupfer SSL 0100S | 750.60 | 777.60 | 831.60 | 840.25 | 895.30 | 813.25 | 840.25 | 868.30 | 939.60 | 903.95 | 922.30 | 1003.30 | 2 |
| Sola | Titanzink SSL 0700S | 750.60 | 777.60 | 831.60 | 840.25 | 895.30 | 813.25 | 840.25 | 868.30 | 939.60 | 903.95 | 922.30 | 1003.30 | 10 |
| \$ | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausse | nrollläden Elektris | sch | | | | | | | | | | | | |
| £ | Aluminium SML 0000S | 537.85 | 557.30 | 596.15 | 602.65 | 641.50 L | 583.20 | 602.65 | 622.10 | 673.90 | 648.00 | 660.95 L | 719.30 | 2 (=6) |
| Elektrisch SML | Kupfer SML 0100S | 555.10 | 575.65 | 615.60 | 622.10 | 662.05 | 601.55 | 622.10 | 642.60 | 695.50 | 668.50 | 682.55 | 743.05 | 2 |
| ā | Titanzink SML 0700S | 555.10 | 575.65 | 615.60 | 622.10 | 662.05 | 601.55 | 622.10 | 642.60 | 695.50 | 668.50 | 682.55 | 743.05 | 10 |
| \$ | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausse | nrollläden Elektri: | sch für Zus | atzelement | te | | | | | | | | | | |
| Elektrisch SMG für Zusatzelemente | Aluminium SMG 0000S | | | | | | 1370.50 | 1415.90 | 1461.25 | 1583.30 | 1522.80 | 1553.05 | 1690.20 | 10 |
| Elektris für Zusatz | Titanzink SMG 0700S | | | | | | 1415.90 | 1462.30 | 1509.85 | 1636.20 | 1572.50 | 1604.90 | 1746.35 | 10 |



Markisetten



| | Alle Generationen | CK02 | CK04 | CK06 | FK06 | FK08 | MK04 | MK06 | MK08 | PK10 | SK06 | UK04 | UK08 | in Arbeits- |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|-------------|
| | (B×H in cm) A | 55×78 | 55×98 | 55×118 | 66×118 | 66×140 | 78×98 | 78×118 | 78×140 | 94×160 | 114×118 | 134×98 | 134×140 | tagen |
| Markis | setten Solar | | | | | | | | | | | | | |
| Solarbetrieben MSL | Standard MSL | 605.90 | 614.50 | 628.55 | 633.95 | 646.90 | 624.25 | 642.60 | 656.65 | 709.55 | 679.30 | 691.20 | 725.75 | 8 |

| \$ | Alle Generationen (B×H in cm) ^ | CK02 55×78 | CK04 55×98 | CK06 55×118 | FK06 66×118 | FK08 66×140 | MK04 78×98 | MK06 78×118 | MK08 78×140 | PK10 94×160 | SK06 114×118 | UK04 134×98 | UK08 134×140 | Lieferzeit in Arbeits tagen |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| Markis | etten Elektrisch | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrisch MML* | Standard MML | 443.90 | 452.50 | 466.55 | 471.95 | 484.90 | 462.25 | 480.60 | 494.65 | 547.55 | 517.30 | 529.20 | 563.75 | 8 |
| \$ | | | | | | | | | | | | | | |
| Markis | etten Elektrisch | für Zusatze | elemente | | | | | | | | | | | |
| Elektrisch MMG* für Zusatzelemente | Standard MMG | | | | | | 1109.15 | 1153.45 | 1186.90 | 1314.35 | 1242.00 | 1270.10 | 1353.25 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Markis | setten Manuell | | | , | | | | | | | | | | |
| Manuell MHL** | Standard MHL | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 90.70 | 90.70 | 100.45 | 100.45 | 100.45 | 115.55 | 124.20 | 136.10 | 136.10 | 6 |

* Markisetten mit Elektroantrieb sind kompatibel mit VELUX INTEGRA® Dachfenstern. Mit manuellen Dachfenstern nur in Kombination mit dem Steuersystem KUX 110.


** Nur für manuelle Dachfenster erhältlich

Für die Installation einer Markisette MSL/MML auf ein Kupfer-Dachfenster wird die zusätzlich erhältliche Kupferplatte ZOZ -K-- 227 benötigt.


Für die Installation einer Markisette MSL/MML auf ein Dachfenster vor Produktionsjahr 2000 wird das Montagekit ZOZ 228 benötigt.



Energierollos



| Energi | erollos Manuell | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| anuell | Standard FHC | 137.15 | 150.10 | 169.55 | 171.70 | 191.15 | 163.10 | 182.50 | 201.95 | 262.45 | 226.80 | 239.75 | 282.95 | 8 |
| Mar | Premium FHC | 158.75 | 171.70 | 191.15 | 193.30 | 212.75 | 184.70 | 204.10 | 223.55 | 284.05 | 248.40 | 261.35 | 304.55 | 8 |



Verdunkelungsrollos Duo-Verdunkelungsrollos




Sparen Sie 10 Prozent!

Unsere Combos finden Sie auf Seite 38

| Aktuelle Ger | neration ab 2013 | CK02 | CK04 | CK06 | FK06 | FK08 | MK04 | MK06 | MK08 | PK10 | SK06 | UK04 | UK08 | Lieferzeit |
|--------------|--------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|----------------------|
| Generat | ion 2000 - 2013 | C02 | C04 | C06 | F06 | F08 | M04 | M06 | M08 | P10 | S06 | U04 | U08 | in Arbeits- tagen |
| | (B×H in cm) ^A | 55×78 | 55×98 | 55×118 | 66×118 | 66×140 | 78×98 | 78×118 | 78×140 | 94×160 | 114×118 | 134×98 | 134×140 | |
| Verdunke | lungsrollos Sol | lar | | | | | | | | | | | | |

| Verdur | ıkelungsrollos So | olar | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| etrieben SL | Standard DSL | 306.70 | 316.45 | 330.50 | 332.65 | 346.70 | 326.15 | 340.20 | 355.30 | 399.60 | 373.70 | 383.40 | 414.70 | 8 |
| Solarbe DS | Premium DSL | 328.30 | 338.05 | 352.10 | 354.25 | 368.30 | 347.75 | 361.80 | 376.90 | 421.20 | 395.30 | 405.00 | 436.30 | 8 |





^{*} Sonnenschutz mit Elektroantrieb ist kompatibel mit VELUX INTEGRA® Dachfenstern. Mit manuellen Dachfenstern nur in Kombination mit dem Steuersystem KUX 110.



| Verdur | ıkelungsrollos Ma | anuell | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | Standard DKL | 101.50 | 111.25 | 125.30 | 127.45 | 141.50 | 120.95 | 135.00 | 150.10 | 194.40 | 168.50 | 178.20 | 209.50 | 6 |
| | Premium DKL | 123.10 | 132.85 | 146.90 | 149.05 | 163.10 | 142.55 | 156.60 | 171.70 | 216.00 | 190.10 | 199.80 | 231.10 | 8 |
| Manuell DKL | Disney & VELUX Dream Collection DKL | 140.40 | 150.10 | 164.15 | 166.30 | 180.35 | 159.85 | 173.90 | 189.00 | 233.30 | 207.35 | 217.10 | 248.40 | 8 |
| _ | Star Wars & VELUX Galactic Night Collection | 140.40 | 150.10 | 164.15 | 166.30 | 180.35 | 159.85 | 173.90 | 189.00 | 233.30 | 207.35 | 217.10 | 248.40 | 8 |



| Duo-Ve | erdunkelungsrolle | os Manuell | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| anuell DFD | Standard DFD | 146.90 | 160.90 | 182.50 | 184.70 | 205.20 | 174.95 | 196.55 | 217.10 | 281.90 | 244.10 | 258.10 | 303.50 | 8 |
| Mar | Premium DFD | 168.50 | 182.50 | 204.10 | 206.30 | 226.80 | 196.55 | 218.15 | 238.70 | 303.50 | 265.70 | 279.70 | 325.10 | 8 |



Raffrollos Separater Raffrollo-Stoff

FK06

FK08

CK04

CK06

| | ration 2000 – 2013 | C02 | C04 | C06 | F06 | F08 | M04 | M06 | M08 | P10 | S06 | U04 | U08 | in Arbeits- tagen |
|----------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|----------------------|
| | (B×H in cm) ^A | 55×78 | 55×98 | 55×118 | 66×118 | 66×140 | 78×98 | 78×118 | 78×140 | 94×160 | 114×118 | 134×98 | 134×140 | |
| Raffro | llos Manuell | | | | | | | | | | | | | |
| | Standard FHB | 131.75 | 144.70 | 163.10 | 165.25 | 183.60 | 157.70 | 176.05 | 195.50 | 252.70 | 218.15 | 231.10 | 272.15 | 13 |
| Manuell FHB | Premium FHB | 153.35 | 166.30 | 184.70 | 186.85 | 205.20 | 179.30 | 197.65 | 217.10 | 274.30 | 239.75 | 252.70 | 293.75 | 13 |
| Š | Farbkollektion Scholten | 164.15 | 177.10 | 195.50 | 197.65 | 216.00 | 190.10 | 208.45 | 227.90 | 285.10 | 250.55 | 263.50 | 304.55 | 13 |

MK04

MK06

MKOS

PK10

SK06

IIK04

UKOS

Lieferzeit



| Separa | ater Raffrollo-Sto | off zum Aus | tauschen | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| y_ | Standard ZHB | 65.90 | 72.35 | 82.10 | 82.10 | 91.80 | 78.85 | 88.55 | 97.20 | 126.35 | 109.10 | 115.55 | 136.10 | 13 |
| Nur Stoff ZHB* | Premium ZHB | 87.50 | 93.95 | 103.70 | 103.70 | 113.40 | 100.45 | 110.15 | 118.80 | 147.95 | 130.70 | 137.15 | 157.70 | 13 |
| | Farbkollektion Scholten & Baijings | 98.30 | 104.75 | 114.50 | 114.50 | 124.20 | 111.25 | 120.95 | 129.60 | 158.75 | 141.50 | 147.95 | 168.50 | 13 |


^{*} ZHB ist der separate Stoff des Raffrollos und kann einzeln bestellt werden. So können Sie den bestehenden Raffrollo-Stoff austauschen oder ersetzen.

Alle Preise inkl. 8% MwSt.



| | Generation ab 2013 ration 2000 – 2013 | CK02 C02 | CK04 CO4 | CK06 CO6 | FK06 F06 | FK08 F08 | MK04 M04 | MK06 M06 | MK08 M08 | PK10 P10 | SK06 S06 | UK04 U04 | UK08 U08 | Lieferzeit in Arbeits- tagen |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| \$ | (B×H in cm) ^A | 55×78 | 55×98 | 55×118 | 66×118 | 66×140 | 78×98 | 78×118 | 78×140 | 94×160 | 114×118 | 134×98 | 134×140 | angu. |
| Faltrollos Elektrisch | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrisch FML* | Standard FML | 299.15 | 311.05 | 328.30 | 330.50 | 347.75 | 322.90 | 341.30 | 358.55 | 414.70 | 381.25 | 393.10 | 432.00 | 8 |
| Elekt | Premium FML | 320.75 | 332.65 | 349.90 | 352.10 | 369.35 | 344.50 | 362.90 | 380.15 | 436.30 | 402.85 | 414.70 | 453.60 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Faltro | llos Manuell | | | | | | | | | | | | | |
| Manuell | Standard FHL | 126.35 | 138.25 | 155.50 | 157.70 | 174.95 | 150.10 | 168.50 | 185.75 | 241.90 | 208.45 | 220.30 | 259.20 | 8 |
| Mar | Premium FHL | 147.95 | 159.85 | 177.10 | 179.30 | 196.55 | 171.70 | 190.10 | 207.35 | 263.50 | 230.05 | 241.90 | 280.80 | 8 |

 $^{{}^{\}star} \quad \text{Sonnenschutz mit Elektroantrieb ist kompatibel mit VELUX INTEGRA} \\ {}^{\otimes} \, \text{Dachfenstern. Mit manuellen Dachfenstern} \\$ nur in Kombination mit dem Steuersystem KUX 110.



Sichtschutzrollos



| | | O. | Office | JOI 10 | , czi | | • | | | | | | | finden S Seite |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Generation ab 2013 ration 2000 - 2013 | CK02 C02 | CK04 C04 | CK06 CO6 | FK06 F06 | FK08 F08 | MK04 M04 | MK06 M06 | MK08 M08 | PK10 P10 | SK06 S06 | UK04 U04 | UK08 U08 | Lieferzeit in Arbeits- tagen |
| *** | (B×H in cm) A | 55×78 | 55×98 | 55×118 | 66×118 | 66×140 | 78×98 | 78×118 | 78×140 | 94×160 | 114×118 | 134×98 | 134×140 | gu |
| Sichts | chutzrollos Solar | | | | | | | | | | | | | |
| Solarbetrieben RSL | Standard RSL | 289.45 | 298.10 | 309.95 | 311.05 | 322.90 | 305.65 | 317.50 | 329.40 | 367.20 | 344.50 | 353.15 | 379.10 | 8 |
| Solarbe RS | Premium RSL | 311.05 | 319.70 | 331.55 | 332.65 | 344.50 | 327.25 | 339.10 | 351.00 | 388.80 | 366.10 | 374.75 | 400.70 | 8 |
| \$ | | | | | | | | | | | | | | |
| Sichts | chutzrollos Elektr | risch | | | | | | | | | | | | |
| Elektrisch RML* | Standard RML | 257.05 | 265.70 | 277.55 | 278.65 | 290.50 | 273.25 | 285.10 | 297.00 | 334.80 | 312.10 | 320.75 | 346.70 | 8 |
| Elekt | Premium RML | 278.65 | 287.30 | 299.15 | 300.25 | 312.10 | 294.85 | 306.70 | 318.60 | 356.40 | 333.70 | 342.35 | 368.30 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sichts | chutzrollos Manu | ell | | | | | | | | | | | | |

| | Sichtschutzrollos Manuell | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | anuell RFL | Standard RFL | 84.25 | 92.90 | 104.75 | 105.85 | 117.70 | 100.45 | 112.30 | 124.20 | 162.00 | 139.30 | 147.95 | 173.90 | 8 |
| Manı | Premium RFL | 105.85 | 114.50 | 126.35 | 127.45 | 139.30 | 122.05 | 133.90 | 145.80 | 183.60 | 160.90 | 169.55 | 195.50 | 8 | |

^{*} Sonnenschutz mit Elektroantrieb ist kompatibel mit VELUX INTEGRA® Dachfenstern. Mit manuellen Dachfenstern nur in Kombination mit dem Steuersystem KUX 110.

Hitze- und Sonnenschutz




Lamellenstoren

| Z | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | Generation ab 2013 ration 2000 – 2013 | CK02 C02 | CK04 CO4 | CK06 CO6 | FK06 F06 | FK08 F08 | MK04 M04 | MK06 M06 | MK08 M08 | PK10 P10 | SK06 S06 | UK04 U04 | UK08 U08 | Lieferzei in Arbeits |
| \$ | (B×H in cm) A | 55×78 | 55×98 | 55×118 | 66×118 | 66×140 | 78×98 | 78×118 | 78×140 | | 114×118 | | 134×140 | tagen |
| Lamell | enstoren Elektris | sch | | | | | | | | | | | | |
| Elektrisch PML* | Standard PML | 294.85 | 306.70 | 324.00 | 325.10 | 342.35 | 317.50 | 335.90 | 353.15 | 406.10 | 374.75 | 386.65 | 424.45 | 8 |
| | Premium PML | 316.45 | 328.30 | 345.60 | 346.70 | 363.95 | 339.10 | 357.50 | 374.75 | 427.70 | 396.35 | 408.25 | 446.05 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lamell | enstoren Manuel | I | | | | | | | | | | | | |
| | Standard PAL | 122.05 | 133.90 | 151.20 | 152.30 | 169.55 | 144.70 | 163.10 | 180.35 | 233.30 | 201.95 | 213.85 | 251.65 | 8 |
| Manuell PAL | Premium PAL | 143.65 | 155.50 | 172.80 | 173.90 | 191.15 | 166.30 | 184.70 | 201.95 | 254.90 | 223.55 | 235.45 | 273.25 | 8 |

^{*} Sonnenschutz mit Elektroantrieb ist kompatibel mit VELUX INTEGRA® Dachfenstern. Mit manuellen Dachfenstern nur in Kombination mit dem Steuersystem KUX 110.



Insektenschutzrollos





| Adapter zur Bedienung von Schwingflügelfenster GGU und GGL der aktuellen Generation ab 2013 | Lieferzeit in Arbeitstagen | ter ⁻ |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | 18.35 6 | Schwingflügelfenster GGU und GGL |
| Adapter zur Bedienung von Schwingflügelfenster GGU und GGL der bisherigen Generation bis 2013 | 18.35 6 | |

| Adap | ter* | | Lieferzeit in Arbeitstagen |
|-------------|---|------|-------------------------------|
| ZED 300S | Adapter zur Bedienung von innen- liegenden Sonnenschutzprodukten | 9.70 | 6 |

Hitze- und Sonnenschutz für Flachdach-Fenster

Markisetten




| a Narkis | Grösse (B×H in cm) A etten Solar | 060060 60×60 | 060090 60×90 | 080080 80×80 | 090090 90×90 | 090120 90×120 | 100100 100×100 | 100150 100×150 | 120120 120×120 | Lieferzeit in Arbeits- tagen | Farben |
|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------|
| Solar- betrieben | MSG | 399.60 | 405.00 | 412.55 | 422.30 | 436.30 | 430.90 | 464.40 | 453.60 | 6 | 6090 |

Die Funktion einer solarbetriebenen Markisette MSG ist nur in Kombination mit einer klaren Haube ISD 0000 und ISD 0010 gewährleistet.

Faltrollos






Energierollos



Länge: 100-180 cm

Max. Fenstereinbauhöhe <3 m (Oberkante Dachfenster)



 $\label{lem:problem} Das \, Energierollo \, FSK \, kann \, in \, Kombination \, mit \, der \, Markisette \, MSG \, montiert \, werden, \, lädt \, allerdings \, nur, \, wenn \, die \, Markisette \, MSG \, nicht in \, Betrieb \, ist.$

Für den Fenstertyp CXP steht neu das Energierollo FSK zur Verfügung.

Die Funktion eines solarbetriebenen Energierollos FSK ist nur in Kombination mit einer klaren Haube ISD 0000, ISD 0010 oder einer Flachverglasung ISD 2093 gewährleistet.

| | , S | | |
|------------|--|----------|-------------------------------|
| Ausste | ellarm | 4 | Lieferzeit in Arbeitstagen |
| Z0Z 217 | Rollladen-Ausstellarm für manuelle VELUX Dachfenster ab Produktionsjahr Mitte 2000 | 96.10 | 6 |
| | | 5 | Lieferzeit in |
| Telesko | opbedienstange | | Arbeitstagen |
| | Zur Bedienung von GGU/GGL und Sonnenschutz | | |

37.80

| | | | _ |
|-----------------|---|-------|----------------------------------|
| Adapt | erplatte | 4/ | Lieferzeit in AT ⁸ |
| Z0Z 213K | Für die Montage einer MSL (ab Breite CK) ans Solarfenster oder in Kombina- tion mit dem Solar-Nachrüstset KSX 100K der aktuellen Generation. | 32.40 | 6 |
| Z0Z 213 | Für die Montage eines SSL (ab Breite M)/einer MSL (ab Breite P) ans Solarfenster oder in Kombination mit dem Solar-Nachrüstset KSX 100 der vorherigen Generation. | 32.40 | 6 |
| XCH Z0Z 213K | Für die Montage eines SSL ans Solar- fenster oder in Kombination mit dem Solar-Nachrüstset KSX 100K der aktuel- len Generation kleiner als Breite MK | 32.40 | 6 |

^ Fenstergrösse Alle Preise inkl. 8 % MwSt.

Kompatibilität

Bei VELUX hat System Tradition

VELUX Dachfenster sind kompatibel – unabhängig davon, aus welcher Generation sie stammen. Nachfolgend sehen Sie eine Übersicht mit den Fenstergrössen und den dazugehörigen Codes sämtlicher Dachfenstergenerationen:

| Vor 1992 | 92-2000 | 00-2013 | Aktuell |
|----------|---------|---------|---------|
| Vor] | 1992 | 2000 | Aktı |

| Masse | 1970-1992 | 1992-2000 | 2000-2013 | 2013 |
|---------|-----------|-----------|-----------|------|
| 55×70 | 9 | | CO1 | CK01 |
| 55×78 | | 102* | C02 | CK02 |
| 55×98 | 6 | | C04 | CK04 |
| 55×98 | | 104* | C04 | CK04 |
| 55×118 | | | C06 | CK06 |
| 66×118 | | 206* | F06 | FK06 |
| 66×140 | | | F08 | FK08 |
| 70×118 | 5* | | | |
| 78×98 | 1 | 304 | M04 | MK04 |
| 78×118 | | 306 | M06 | MK06 |
| 78×140 | 2 | 308 | M08 | MK08 |
| 94×160 | 3 | 410 | P10 | PK10 |
| 114×118 | 4 | 606 | S06 | SK06 |
| 134×98 | 7 | 804 | U04 | UK04 |
| 134×140 | 8 | 808 | U08 | UK08 |

Masse der Blendrahmen aussen B×H in cm

^{*} Preise für Sonnenschutz auf Anfrage

Weitere Informationen

Gerne stellen wir Ihnen immer das richtige Prospektmaterial von uns zur Verfügung. Dürfen wir Sie dabei unterstützen? Dann rufen Sie uns einfach an oder laden Sie die gewünschte Broschüre auf unserer Website als PDF herunter:

www.velux.ch/broschueren









Finden Sie Ihren VELUX-Spezialisten

Auf velux.ch finden Sie via Handwerkersuche schnell und bequem einen Handwerker ganz in der Nähe.

Online bestellen

Alle Produkte finden Sie auf www.veluxshop.ch

Farben und Muster


Bestellen Sie kostenlos Stoffmuster auf veluxshop.ch

Raffrollos



^{*} Standardfarbe

Farbkollektion von Scholten & Baijings



¹ Mit lichtdichtem, abdunkelnden Gewebe: 6520, 6521, 6522

Verdunkelungsrollos und Duo-Verdunkelungsrollos



Duo-Verdunkelungsrollos sind immer in Kombination mit dem weissen Faltrollo 1016

Disney & VELUX Dream Collection



Winnie the Pooh 1 4610 4611



Winnie the Pooh 2



Bambi 1 4612



Bambi 2 4613



Minnie 1 4614



Minnie 2 4615



Princess 1 4616



Princess 2 4617

Star Wars & VELUX Galactic Night Collection



1016

Darth Vader 4710



The Death Star 4711



Kylo Ren 4712



Robots 4713



Mickey 1 4618




Mickey 2 4619



4620



Planes 2 4621



¹ Mit lichtdichtem, abdunkelnden Gewebe: 6511, 6512, 6514

Energierollos



^{*}Standardfarbe

Für Flachdach-Fenster: 1045, 1047

Faltrollos



^{*} Standardfarbe

Für Flachdach-Fenster: 1016, 1259, 1265

Sichtschutzrollos



Lamellenstoren



^{*} Standardfarbe

Insektenschutzrollos



Aussenrollläden



Markisetten







Für Flachdach-Fenster

Home

VELUX Schweiz AG Industriestrasse 7 4632 Trimbach

Privatkunden 062 289 44 45 Geschäftskunden 062 289 44 44 Fax 062 289 44 04

info@velux.ch www.velux.ch

Seien Sie social:







Bringt Licht ins Leben.

